

Nordrheinische Praxisbesonderheiten

Nur nach chirurgisch-orthopädischen Eingriffen

1. ICD-10	2. ICD-10	Diagnose	Physikalische Therapie Anzahl der Einheiten bzw. Dauer der Verordnung postoperativ
G56.0	Z98.8	Karpaltunnelsyndrom	max. 6 Einheiten
I83.9	Z98.8	Varizen der unteren Extremität ohne Ulzeration oder Entzündung	max. 6 Einheiten
M20.1	Z98.8	Hallux valgus (erworben)	max. 6 Wochen
M20.4	Z98.8	sonstige Hammerzehe(n) (erworben)	max. 6 Einheiten
M23.20 bis M23.26	Z98.8	Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung	max. 12 Einheiten
M23.30 bis M23.36	Z98.8	sonstige Meniskusschädigungen	max. 12 Einheiten
M24.41	Z98.8	Habituelle Luxation und Subluxation Schulterregion	max. 3 Monate
M72.0	Z98.8	Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]	max. 12 Einheiten
M75.3	Z98.8	Tendinitis calcarea im Schulterbereich	max. 2 Monate
M75.4	Z98.8	Impingement-Syndrom der Schulter	max. 2 Monate
M75.5	Z98.8	Bursitis im Schulterbereich	max. 2 Monate
S52.0 bis S52.9	Z98.8	Fraktur des Unterarmes	max. 2 Monate
S52.0	Z98.8	Ausnahme: Fraktur des proximalen Endes der Ulna	max. 3 Monate
S83.2	Z98.8	Meniskusriss, akut	max. 12 Einheiten
S83.3	Z98.8	Riss des Kniegelenknorpels, akut	max. 12 Einheiten
S83.43	Z98.8	Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband]	max. 12 Einheiten
S83.44	Z98.8	Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband]	max. 12 Einheiten
S83.5-	Z98.8	Verstauchung und Zerrung des Kniegelenks mit Beteiligung des (vorderen) (hinteren) Kreuzbandes	max. 6 Monate
Z47.0	Z98.8	Entfernung einer Metallplatte oder einer anderen inneren Fixationsvorrichtung	max. 12 Einheiten